

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(09.03.2026)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8635304	İnterlökin-2 (IL-2)					X					
2	C8233001	Kalsiyum, İyonize				X						
3	C8265704	Arilsülfataz A, Lökosit				X						
4	C8265703	Beta-Galaktosidaz, Lökosit				X						
5	C8308002	Heksozaminidaz, Total				X						
6	C8265705	Sfingomyelinaz, Lökosit				X						
7	C8265708	Alfa-Galaktosidaz, Lökosit				X						
8	C8296302	Beta-Glukosidaz, Lökosit				X						
9	C8265706	Galaktoserebrosidaz, Lökosit				X						
10	C8265711	Alfa-Glukosidaz, Lökosit				X						
11	C8265699	Alfa-Mannosidaz, Lökosit				X						
12	C8265697	Alfa-İduronidaz, Lökosit				X						
13	C8265698	Alfa-Fukosidaz, Lökosit				X						

1	İnterlökin-2 (IL-2) Test Kodu : 8635304 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLOW SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	2mL	<0°C
	Referans Aralıkları			
Normal Değerler				
Alt Değer		Birim		
<31.25		pg/mL		

2	Kalsiyum, İyonize Test Kodu : 8233001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FOTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1ml	2-8°C
	Ek Bilgiler			
Serum Kan örneği alınması esnasında zorunlu olmadıkça turnike uygulanmamalıdır. Zorunlu durumlarda turnike uygulanması 1 dakikayı geçmemelidir. Kanın hava ile temasını en aza indirebilmek için örneğin jelli tüp içerisine alınması ve santrifüj işleminden sonra tüp kapağının açılmadan transfer edilmesi önerilir.				

3	Arilsülfataz A, Lökosit Test Kodu : 8265704 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FOTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	10mL	2-8°C

4	Beta-Galaktosidaz, Lökosit Test Kodu : 8265703 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C

5	Heksozaminidaz, Total Test Kodu : 8308002 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	10mL	2-8°C

6	Sfingomyelinaz, Lökosit Test Kodu : 8265705 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C

7	Alfa-Galaktosidaz, Lökosit Test Kodu : 8265708 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C

8	Beta-Glukosidaz, Lökosit Test Kodu : 8296302 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C

9	Galaktoserebrosidaz, Lökosit Test Kodu : 8265706 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C

10	Alfa-Glukosidaz, Lökosit Test Kodu : 8265711 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C

11	Alfa-Mannosidaz, Lökosit Test Kodu : 8265699 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C

12	Alfa-Iduronidaz, Lökosit Test Kodu : 8265697 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C

13

Alfa-Fukosidaz, Lökosit

Test Kodu : 8265698 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C