

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(16.03.2026)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8730102	Adenovirus Antijeni, Gaita		X								
2	C8730103	Adenovirus Antijeni, Solunum Yolu Örnekleri		X								
3	C8727001	Chlamydia trachomatis Antijeni		X								
4	C8740001	Influenza Antijeni (A ve B)		X								
5	C8648001	QuantiFERON TB-Gold (Gama İnterferon Salınım Deneyi) (IGRA)		X								
6	C8742001	Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antijeni		X								
7	C8742501	Rotavirus Antijeni		X								
8	C8392908	SARS-CoV-2 Antijen Testi (Hızlı Test)		X								
9	C8788001	Streptococcus (grup A) Antijeni, Hızlı Test		X								
10	C8925714	Karbapenemaz Tiplendirme Testi		X								
11	C8506001	Periferik Yayma İncelemesi										X
12	C8430501	Somatomedin-C (IGF-1)					X					

Adenovirus Antijeni, Gaita				
Test Kodu : 8730102 - Laboratuvar Hizmetleri				
1	Yöntem : İMMUNOKROMATOĞRAFİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Gaita	Plastik Kap	1gr	2-8°C

Adenovirus Antijeni, Solunum Yolu Örnekleri				
Test Kodu : 8730103 - Laboratuvar Hizmetleri				
2	Yöntem : İMMUNOKROMATOĞRAFİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Nazofarinks Sürüntüsü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Nazofaringeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C
	Transtrakeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
	Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C

Chlamydia trachomatis Antijeni				
Test Kodu : 8727001 - Laboratuvar Hizmetleri				
3	Yöntem : İMMUNOKROMATOĞRAFİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Konjunktival Sürüntü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	İdrar	Plastik Kap	20mL	2-8°C
	Servikal Sürüntü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Üretral Akıntı	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Prostat sıvısı	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C

4	Influenza Antijeni (A ve B)			
	Test Kodu : 8740001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İMMUNOKROMATOĞRAFİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 2 saat sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Boğaz Sürüntüsü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Burun Salgısı	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Nazofaringeal Aspirat	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
Nazofarinks Sürüntüsü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C	
Balgam	Plastik Kap		2-8°C	

5	QuantIFERON TB-Gold (Gama İnterferon Salınım Deneyi) (IGRA)			
	Test Kodu : 8648001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar-Cmt 18:00 Pzt 18:00			
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	
Laboratuvara Danışınız	Laboratuvara danışınız		2-8°C	

6	Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antijeni			
	Test Kodu : 8742001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İMMUNOKROMATOĞRAFİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
	Transtrakeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
Nazofarinks Sürüntüsü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C	
Nazofaringeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C	

7	Rotavirus Antijeni			
	Test Kodu : 8742501 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İMMUNOKROMATOĞRAFİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	
Gaita	Plastik Kap	2gr	2-8°C	

8	<b>SARS-CoV-2 Antijen Testi (Hızlı Test)</b>			
	Test Kodu : 8392908 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İMMUNOKROMATOĞRAFİ - Çalışma Günü : Pzt-Pzr - Raporlama Tarihi : 1 saat sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Nazofarinks Sürüntüsü	Laboratuvara danışınız		2-8°C	
Gargara ve ağız çalkalama suyu	MyMagiCon Tüpü	20mL	18-24°C	

9	<b>Streptococcus (grup A) Antijeni, Hızlı Test</b>			
	Test Kodu : 8788001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İMMUNOKROMATOĞRAFİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Boğaz Sürüntüsü	Dacron/ Rayon Swab		18-24°C	

10	<b>Karbapenemaz Tiplendirme Testi</b>			
	Test Kodu : 8925714 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İMMUNOKROMATOĞRAFİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 10:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Genç Bakteri Kökeni	Kültür Plağı		18-24°C	

12	<b>Somatomedin-C (IGF-1)</b>			
	Test Kodu : 8430501 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : CLIA - Çalışma Günü : Sal 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C	